

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:49:34

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기체형 (氣滯型) → 소요산, 시호소간탕
- 나이/성별: 77세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 75kg
- 활력징후: BP 118/77 mmHg, 맥박 95/분, 체온 38.3°C

## ■ 요약

77세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원. 회식 후 증상 발현, 저체온, 잦은 기침, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 호소.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 77세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 75kg, BMI는 26.6이다.

### 【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량을 주소로 내원하였으며, 증상은 호전과 악화를 반복하는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 감기 증상으로는 저체온(35도 이하)과 잦은 기침이 있으며,

비염 증상은 없다. 요통은 경미한 수준(1/10)이다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동강도는 중등도이다. 폐경。

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 3/5, 중도각성 True/5
- 한열: 평소 보통의 한열 경향을 보이거나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한 (多汗) 증상이 있으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/77 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 38.3℃, 호흡 25회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움 4/5.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 황태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭