

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 59kg
- 활력징후: BP 130/83 mmHg, 맥박 92/분, 체온 38.3°C

■ 요약

68세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 과거력상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 시험/면접을 앞둔 긴장으로 식욕부진이 심화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 59kg, BMI는 23.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 4일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있으며, 시험/면접에 대한 스트레스가 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다. 휴식을 취하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

가끔 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 하루 1회 식사한다. 오심이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 4회, 야간 5회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 없으며, 중도 각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 없으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮으며, 의욕이 저하되어 있다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 130/83 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 38.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움이 3/5 정도이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다.
- 설태: 백태, 박태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭