

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 45kg
- 활력징후: BP 103/72 mmHg, 맥박 75/분, 체온 37.8°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상이 악화되고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 148cm, 체중은 45kg, BMI는 20.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 매운 음식 섭취 후 복부 불편감이 심해지는 양상을 보인다. 찬바람이나 냉기에 노출되거나 기름진 음식을 섭취했을 때 증상이 악화되며,식이 조절 및 휴식을 취하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 있다.
- 대변: 묽은 변 또는 연변을 하루 2-3회 본다. 대변 색은 황색이다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 하루 10시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 입면장애(2/5)와 중도각성(1/5)을 호소한다. 기상 시 개운함은 느껴진다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 흘리며, 전신에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이며, 통증 양상은 특별히 언급하지 않았다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/72 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 37.8°C, 호흡 11회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조한 편이다. 부종은 없으며, 멍들은 정상이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥