

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:26:49

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 100kg
- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 97/분, 체온 36.8°C

■ 요약

52세 남성, 6개월 이상-1년 이내 기능성소화불량을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 100kg, BMI는 31.6이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성소화불량을 호소한다. 증상은 주로 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 양상으로 나타난다. 악화 요인으로는 수면 부족과 찬바람/냉기에 노출되는 것이 있으며, 완화 요인으로는 충분한 수면과 스트레칭이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압 진단을 받았으며, 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소하며 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경우가 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/75 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 36.8°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥