

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 31세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 70kg
- 활력징후: BP 118/68 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.3°C

■ 요약

31세 남성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 스트레스 심한 업무 후 증상 악화. 흑색변, 혈뇨, 전신부종, 사지무력감, 이명, 난청, 오한, 무한, 피로감, 기억력 저하, 황색 면색 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 31세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 183cm, 체중은 70kg, BMI는 20.9이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

7일간 스트레스가 심한 업무가 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 7일간 과도한 업무 스트레스 이후 증상이 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 습한 환경, 무거운 짐을 드는 행위, 흡연

등이 증상을 악화시키며, 따뜻하게 하면 증상이 완화된다고 한다. 감기, 비염 증상은 보이지 않는다. 요통은 경미한 수준(2/10)이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 2회
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얕은 잠을 자고, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1회 발생하며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/68 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.3℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5, 어지럼증은 2/5이다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌大
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥