

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 79세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 66kg
- 활력징후: BP 112/65 mmHg, 맥박 86/분, 체온 35.0°C

■ 요약

79세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있으며, 최근 기름진 음식 과식 후 증상 악화. 오한, 다한, 수족냉증, 변비, 기억력 저하 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 79세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 66kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 특히 기름진 음식을 과식한 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고

등이 있다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 보통이다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/65 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 35.0°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있고, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도가 높고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 미약