

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:28

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 51kg
- 활력징후: BP 120/87 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.4°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기간 동안 기능성 소화불량을 주소로 내원. 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하며 3일 전부터 식욕 부진을 호소함. 이상지질혈증 과거력 및 심장병 가족력 존재. 전신 부종, 사지 무력감, 어지러움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 180cm, 체중은 51kg, BMI는 15.7이다.

【주소증】

6개월 이상에서 1년 이내의 기간 동안 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 3일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 무거운 짐을 들거나 수면이

부족할 경우 증상이 악화되며, 식이 조절 시에는 증상이 다소 완화된다고 한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 오심 증상 호소, 구토 증상 있음
- 대변: 1회/일, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질 저하, 입면장애 (4/5), 중도각성 (3/5)
- 한열: 오한 경향, 냉수 선호, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (강도 1/10)
- 정신/정서: 의욕 저하, 스트레스 대처 능력은 보통, 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 120/87 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.4℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종, 멍이 잘 드는 경향, 사지 무력감, 피부 건조도는 정상, 가려움증 호소, 어지러움 (5/5), 이명 (0/5), 난청 (1/5)
- 면색: 암색

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭