

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 45세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 73kg
- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.7°C

■ 요약

45세 여성 환자로 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증의 기왕력 있으며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작됨. 변비, 흑색변, 수족냉증, 잦은 트림, 신물 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 여성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 155cm, 체중은 73kg, BMI는 30.4이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 6시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 주된 증상으로는 복만감과 복통(3/5)이 있으며, 수족냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물, 구고 등의 증상이 동반된다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 스트레칭이나

따뜻하게 찜질을 하면 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 기왕력이 있으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동 강도는 높은 편이다. 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 6회, 야간에 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면 장애(5/5)와 중도 각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 전신에 흘리며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 건망이 있고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/94 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.7°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이며 어지럼증은 3/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다.
- 설태: 백색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭