

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:27:51

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 15세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 62kg
- 활력징후: BP 170/103 mmHg, 맥박 64/분, 체온 36.9°C

■ 요약

15세 여성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 스트레스 이후 증상 악화, 고강도 운동을 즐기는 학생

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 여성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 62kg, BMI는 24.2이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

5일간 지속된 스트레스가 심한 업무 이후 소화불량 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 스트레스 상황에서 증상이 악화되는 경향을 보인다. 휴식과 수면 시 증상이 완화된다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 고강도 운동을 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 아침에 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5회 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있고, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 거의 나지 않으며(無汗), 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 저하되어 있다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 170/103 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 36.9°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백색의 얇은 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력

- 맥상: 삽맥, 현긴