

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:05

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 41세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 51kg
- 활력징후: BP 117/61 mmHg, 맥박 60/분, 체온 37.6°C

■ 요약

41세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내 발현된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 불규칙한 식사 후 증상 악화되었으며, 이상지질혈증, 당뇨 등의 기저질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 41세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 151cm, 체중은 51kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내에 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 불규칙한 식사 후 악화되었으며, 식이조절 및 휴식 시 완화되는 경향을 보인다. 환자는 복만/복통 (2/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의

증상을 동반하고 있다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨를 진단받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 하루 25개피의 흡연을 한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 얹게 자며 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성이 있다. (True/5)
- 한열: 오한을 느끼며 냉수를 선호하고, 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피로감 및 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 좋지 않으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/61 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 37.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥