

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:13

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 50kg
- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.1°C

■ 요약

30세 남성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 시험/면접 앞두고 긴장으로 식욕부진 시작. 잦은 녹색변, 얇은 수면, 수족냉증, 어지럼, 무기력, 잦은 야간 도한을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 50kg, BMI는 18.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 3일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 시험 및 면접을 앞두고 심한 스트레스를 받은 이후 증상이 악화되었다고 한다. 환자는 복만감과 복통을 경미하게 (1/5) 느끼며, 수족냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물,

그리고 입 안의 쓴맛을 호소한다. 특별한 악화 요인은 없으며, 뚜렷한 완화 요인도 느끼지 못한다고 한다. 요통은 경미한 수준(1/10)으로 나타나며, 특별한 통증 양상은 나타나지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진이 있으며, 소화가 잘 안된다. 오심 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 6회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠을 깊게 들지 못하며, 아침에 일어날 때 피로감을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 잘 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 경미하게 (1/10) 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력하고 의욕이 없다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/88 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.1℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 정상 건조도를 유지하나 가려움증을 호소한다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 부삭(浮數)