

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 54kg
- 활력징후: BP 139/87 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.1°C

■ 요약

45세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 불규칙한 식사 후 증상 악화. 고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 기저질환으로 가지고 있으며, 스트레스, 흡연, 수면 부족이 악화 요인으로 작용함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 54kg, BMI는 18.5이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 6일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 불규칙한 식사로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 환자는 복만감과 복통을 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증, 당뇨를 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소하고, 오심과 구토 증상이 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 미미하게 존재한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/87 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.1°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 절로 멍이 잘 생긴다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명은 없으며, 어지러움이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크다.
- 설태: 백태, 얇다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥