

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 66세 / 남
- 신장/체중: 168cm / 70kg
- 활력징후: BP 164/103 mmHg, 맥박 83/분, 체온 36.5°C

■ 요약

66세 남성 환자로 6개월 이상-1년 이내에 발현한 기능성 소화불량을 주소로 내원. 기름진 음식 과식 후 증상 악화되었으며, 고혈압 가족력, 흡연, 변비, 흑색변, 수족냉증, 무기력 등의 증상을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 66세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 168cm, 체중은 70kg, BMI는 24.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 3시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 기름진 음식 섭취 시 증상이 더욱 심해지는 경향을 보이며, 식이 조절 및 안정을 취하면 다소 완화된다고 한다. 동반 증상으로 수족냉증,

구역감, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 35개피/일이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고 변이 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 깊게 자는 편이며, 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에서 땀이 나는 경우가 가끔 있으며, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 164/103 mmHg, 맥박 83회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움증은 없다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태가 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥