

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:28:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 60세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 67kg
- 활력징후: BP 104/63 mmHg, 맥박 77/분, 체온 37.7°C

■ 요약

60세 남성 환자로 6개월 이상에서 1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원. 기름진 음식 과식 후 증상 발현되었으며, 이상지질혈증, 고혈압 병력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 60세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 67kg, BMI는 22.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 6시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 기름진 음식 과식 후 소화불량 증상이 나타나기 시작하였으며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 복만감, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 25개피/일, 운동은 중등도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며 3회/일, 소화불량을 호소하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 땀은 보통으로, 전신에 걸쳐 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만/복통 강도는 3/5이다.
- 정신/정서: 건망이 있고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/63 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 피부는 건조하고 사지무력감을 호소한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다. 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기는 대(大)/태(苔)하다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대