

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 25세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 57kg
- 활력징후: BP 155/91 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.7°C

■ 요약

25세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 평소 스트레스와 기름진 식습관이 있으며, 이상지질혈증으로 약물 복용 중. 흑색변, 잦은 피로감, 하지 부종, 피부 가려움 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 25세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 157cm, 체중은 57kg, BMI는 23.1이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 5시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

1년 전부터 속이 더부룩하고 불편한 증상이 지속되었으며, 최근 스트레스 증가와 함께 증상이 악화되었다. 찬바람에 노출 시 증상이 심해지는 경향을 보인다. 소화불량과 함께 구역감, 신물, 부패취, 구고 등의 증상을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하나, 소화가 잘 안 되고 속이 더부룩하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 보며, 보통의 굳기이다.
- 소변: 황색, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 특히 두부에서 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 스트레스 대처 능력이 나쁘고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/91 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.7°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이지만 가려움이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다 (小).
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥