

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 74kg
- 활력징후: BP 124/87 mmHg, 맥박 86/분, 체온 37.2°C

■ 요약

68세 여성 환자로 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 과식 후 속 불편함이 시작되었으며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 74kg, BMI는 27.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 5시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내 전 기름진 음식 과식 후 발생한 소화불량을 호소한다. 속 불편함은 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상과 동반되어 나타난다. 장시간 앉아있거나 음주 시, 찬바람에 노출 시 증상이 악화되며,

수면 후에는 다소 완화되는 경향을 보인다. 현재 호전 중이라고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다(0개피/일). 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 주간 4회, 야간 0회, 황색 뇨를 본다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면하며, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애 3/5, 중도각성 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스에 대한 대처 능력이 낮고, 의욕이 없는 상태이다. 기억력은 양호하다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/87 mmHg, 맥박 86회/분, 체온 37.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이며, 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청 4/5이다. 어지러움 4/5
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크기가 크다.
- 설태: 백태, 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실