

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 11세 / 여
- 신장/체중: 136cm / 42kg
- 활력징후: BP 122/84 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.9°C

■ 요약

11세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 호소하며, 스트레스, 장시간 앉기 등이 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 11세 여성 환자로 학생이다. 신장은 136cm, 체중은 42kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 3일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 악화 중이며, 스트레스 및 장시간 앉아있는 자세가 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다. 식이 조절 및 안정을 취하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

소화불량 증상으로는 복만/복통(3/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠이 얕고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 True/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 보통으로 흘리며, 야간에 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 건망이 있는 편이며, 스트레스 대처력은 좋다고 말한다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 122/84 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.9°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움을 5/5 강도로 느낀다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥