

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 29세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 79kg
- 활력징후: BP 155/93 mmHg, 맥박 69/분, 체온 36.1°C

■ 요약

29세 여성, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거 이상지질혈증 병력, 가족력으로 당뇨를 가짐. 과로 및 수면부족 시 증상 악화되며, 오한, 수족냉증, 잦은 흑색 변, 다한 등의 증상 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 29세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 79kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 회식 후 발생한 소화불량을 호소한다. 증상은 호전과 악화를 반복하며, 과로 및 수면 부족 시 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 본다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 냉수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/93 mmHg, 맥박 69회/분, 체온 36.1°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 큼
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥