

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:29:54

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 58세 / 여
- 신장/체중: 158cm / 67kg
- 활력징후: BP 118/66 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.1°C

■ 요약

58세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 스트레스 심한 업무 후 증상 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 58세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 158cm, 체중은 67kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 7일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 스트레스가 심한 업무 이후 증상이 악화되었다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 복만 및 복통은 경미한 수준(1/5)이다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 약물 치료 중 (혈압약, 당뇨약, 이상지질혈증약).

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다. 폐경이 되었고, 과거 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 하루 3회 한다. 소화불량을 호소하며 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 흑색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색깔은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하지만, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/66 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.1°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 부종은 없고 멍이 잘 드는 편이다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 0/5, 난청은 1/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 현긴