

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:30:02

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 기허형 (氣虛型) → 사군자탕, 육군자탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 149cm / 53kg
- 활력징후: BP 110/76 mmHg, 맥박 68/분, 체온 37.3°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상 악화되는 양상 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 53kg, BMI는 23.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 7시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 기름진 음식이나 습한 환경에 노출될 경우 증상이 더욱 심해지는 경향을 보인다. 주된 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취가 나는 트림, 신물 올라옴, 입 안이 쓴 증상 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 음주를 하지 않으며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 32일이며, 불규칙한 편이고, 생리 기간은 0일, 생리통은 10점 만점에 0점이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 복만감과 복통을 호소한다. 구역감을 느낀다.
- 대변: 하루 1회, 황갈색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 하루 5시간 정도 수면을 취하며, 잠이 얕고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/76 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 37.3°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 절로 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 느낀다. 피부는 건조한 편이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 0/5이다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태, 박태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥