

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 71세 / 남
- 신장/체중: 156cm / 80kg
- 활력징후: BP 119/69 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.7°C

■ 요약

71세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 가지고 있으며, 최근 중요한 시험을 앞두고 긴장하며 식욕 부진을 겪음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 71세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 156cm, 체중은 80kg, BMI는 32.9이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

4일 전 중요한 시험을 앞두고 긴장하면서 식욕이 떨어지기 시작했다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 오르내리는 경과를 보인다. 찬바람에 노출 시 증상이 악화되며, 식이 조절을 통해 증상이 완화된다고 한다. 주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취,

신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 약물 치료 중이다. 복용 중인 약물은 당뇨약과 이상지질혈증약이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화가 잘 안 되고 오심 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 굳기는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 4회, 야간 0회 정도 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 수족냉증은 없고, 따뜻한 물을 선호한다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 전신에 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 의욕이 저하되어 있고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 119/69 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태이고 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥