

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 17세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 72kg
- 활력징후: BP 124/80 mmHg, 맥박 68/분, 체온 36.9°C

■ 요약

17세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 야식 후 속쓰림으로 발병. 스트레스, 흡연, 습한 환경에 악화되고 안정 시 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 남성 환자로 학생이다. 신장은 178cm, 체중은 72kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

1년 이상 속쓰림을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 속쓰림, 복만, 복통 등의 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 스트레스, 흡연, 습한 환경에 노출될 때 악화되며, 안정을 취할 때 완화되는 경향을 보인다. 최근 증상이 호전되는 추세이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생으로, 음주는 하지 않으나 흡연은 0.0개피/일 정도 한다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 구역감과 구토 증상이 간헐적으로 나타난다.
- 대변: 하루 1회 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 배출한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 깊게 잠들지 못하고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 다소 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/80 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 36.9°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 절로 생기는 경향이 있다. 사지무력감을 느끼며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 백태이며, 두껍다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥