

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 22세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 66kg
- 활력징후: BP 117/68 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.1°C

■ 요약

22세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 야식 후 속쓰림이 악화됨. 흑색변, 전신 부종, 수족냉증, 황색 면색, 침세완맥 등의 소견을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 66kg, BMI는 20.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 야식 후 속쓰림이 발생한 이후로 소화불량 증상이 지속적으로 나타나고 있으며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 복만 및 복통은 경미(1/5)하게

나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 5개피 정도이다. 운동량은 적은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 흑색변을 보고, 대변의 양은 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면 장애(5/5) 및 중도 각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 음료는 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/68 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지럼증은 3/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 설체가 크다.
- 설태: 황태 및 박태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥