

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 54세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 51kg
- 활력징후: BP 106/76 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.5°C

■ 요약

54세 남성 환자로, 6개월 이상에서 1년 이내의 기간 동안 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상이 악화되었으며, 변비, 식욕부진, 구역감, 신물, 쓴맛 등의 소화기 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 54세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 51kg, BMI는 16.1이다.

【주소증】

6개월 이상에서 1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 7일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 불규칙한 식사 후 복만감, 구역감, 신물 등의 증상이 심해지는 양상을 보인다. 환자는 식욕부진을 느끼며, 변비 증상도 동반하고 있다. 특별한 악화

또는 완화 요인은 없다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받은 과거력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 주간에 음주를 하며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동은 중강도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화 불량, 오심, 구고, 신물, 부패취 있음
- 대변: 변비, 녹색, 굳음/경변
- 소변: 맑음, 주간 6회, 야간 5회
- 수면: 7시간, 얇은 수면, 기상 시 무거움, 입면장애 (2/5), 중도각성 (1/5)
- 한열: 보통, 온수 선호, 수족냉증 없음
- 땀: 무한, 전신에 땀이 나지 않으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낌
- 통증: 요통 (통증 강도 1/10)
- 정신/정서: 의욕 저하, 스트레스 대처 능력 낮음, 기억력은 좋음

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/76 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종, 절로 멍이 드는 경향이 있음, 피부는 건조하고 각질이 있음, 이명 강도 5/5, 난청 1/5, 어지러움 0/5
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀가 얇음
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥