

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 43세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 79kg
- 활력징후: BP 149/96 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.8°C

■ 요약

43세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 회식 후 증상 시작. 고혈압 가족력. 흑색변, 잦은 야간뇨, 다한, 무기력, 전신 부종, 이명, 난청, 사지무력감 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 43세 남성 환자로, 사무직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 79kg, BMI는 27.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 호전 중이나, 찬바람, 흡연, 음주 시 악화되며, 따뜻하게 하거나 수면 시 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 복만, 복통(4/5), 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물,

구고 등이 있다. 또한, 잦은 흑색변, 다한, 전신 부종, 사지무력감, 이명, 난청 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상을 호소한다. 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 맑은색, 주간 6회, 야간 5회.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 무거움을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 149/96 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.8°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증을 호소한다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭