

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:41

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 84세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 81kg
- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.2°C

## ■ 요약

84세 여성 환자로, 6개월 이상 1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 시작되었으며, 과로와 냉기에 의해 악화된다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 84세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 81kg, BMI는 30.1이다.

### 【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 5일째부터 속쓰림이 시작되었다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 발생한 기능성 소화불량을 호소한다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 증상은 과로와 찬바람/냉기에 의해 악화되며, 온찜질 시 완화되는 경향을 보인다.

## 【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력상 고혈압과 중풍 이력이 있다.

## 【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다 (0개피/일). 운동강도는 높다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 섭취하며, 소화불량을 호소하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색의 보통 형태를 보인다.
- 소변: 황색이며, 주간 4회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (True/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/69 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.2°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약