

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 73세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 82kg
- 활력징후: BP 136/84 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.0°C

■ 요약

73세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 시작. 변비, 수족냉증, 전신 부종, 사지 무력감 등을 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 73세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 171cm, 체중은 82kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 8시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 매운 음식을 섭취 후 증상이 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만, 복통, 구역, 신물, 부패취, 구고 등이 있으며, 수족냉증을 동반한다. 온찜질 시 증상 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 2회로 불규칙하며, 소화가 잘 안 되고 오심 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 12회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘리면 피곤하고 냉하다고 한다. 두부에서 땀이 나는 경향이 있다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 136/84 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥이다.
- 맥폭(대세): 세맥이다.

- 맥력: 무력하다.
- 맥상: 완맥이다.
- 복합맥상: 세약하다.