

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:42:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 81세 / 남
- 신장/체중: 163cm / 69kg
- 활력징후: BP 145/91 mmHg, 맥박 68/분, 체온 37.6°C

■ 요약

81세 남성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 매운 음식을 섭취 후 복부 불편감이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 남성 환자로 사무직에 종사하고 있다. 신장은 163cm, 체중은 69kg, BMI는 26.0이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 먹은 후 4시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복하며, 찬바람/냉기(冷氣)에 노출될 경우 악화되고 스트레칭을 통해 완화된다고 한다. 복만/복통(4/5), 수족냉증(Cold Limbs) -

虛, 구역/구토(Nausea) - 濕熱, 부패취(Foul Belching) - 食積, 신물(Acid Reflux) - 肝/食, 구고(Bitter Taste) - 熱 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 길지만, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 평소 열감/더위를 타며 냉수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 감퇴되었으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 145/91 mmHg, 맥박 68회/분, 체온 37.6℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으나 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 황태, 박태가 확인된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥