

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:07

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 75세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 85kg
- 활력징후: BP 90/60 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.1°C

■ 요약

75세 남성 환자로 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며 내원. 야식 후 속쓰림, 흑색변, 오한, 하지부종, 사지무력감 등의 증상을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 85kg, BMI는 28.7이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

1년 이상 속쓰림, 복만, 복통이 지속되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 안정하거나 따뜻하게 하면 완화된다고 한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 하였으나 현재는 하지 않는다 (0개피/일). 운동은 중강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 하며, 소화불량을 호소하고, 구역감이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 4/5, 중도각성 3/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 90/60 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.1°C, 호흡 23회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움이 있다. 이명은 없으며 (0/5), 난청은 경미하다 (2/5). 어지럼증은 없다 (0/5).
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다 (小).
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭