

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 65세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 73kg
- 활력징후: BP 144/98 mmHg, 맥박 77/분, 체온 36.0°C

■ 요약

65세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과음, 과식 후 증상 시작. 이상지질혈증, 당뇨 병력 있으며, 활맥, 홍설, 황니태 관찰됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 65세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 173cm, 체중은 73kg, BMI는 24.4이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 간헐적인 복만, 복통(3/5)을 동반한다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이 나타나며, 온찜질과 휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 특히 악화 요인은 없다.

【과거력】

이상지질혈증 및 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 과거 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 확인되지 않았다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 하루 15개피의 흡연을 한다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색 변을 보며, 대변의 형태는 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보이며, 주간 9회, 야간 3회의 빈뇨를 호소한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(0/5), 중도각성(0/5)이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 144/98 mmHg, 맥박 77회/분, 체온 36.0°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 절로 멍이 드는 경향이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 2/5 수준이다. 어지럼증은 호소하지 않는다.
- 면색: 창백한 면색을 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥