

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 36세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 88kg
- 활력징후: BP 116/75 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.6°C

■ 요약

36세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 악화되었다. 당뇨 및 이상지질혈증 기왕력이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 36세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 88kg, BMI는 29.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

장기간 진통제 복용 후 7일째부터 속쓰림이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 증상이 악화되는 추세이다. 특히 장기간 진통제 복용 후 속쓰림이 심해졌다고 한다. 소화불량 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

당뇨 및 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화는 불량하다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 저하되어 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/75 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.6°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 가려움증이 있다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 황태 및 니태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 삼맥