

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:44

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 17세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 73kg
- 활력징후: BP 153/93 mmHg, 맥박 97/분, 체온 37.2°C

■ 요약

17세 여성 환자로 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 17세 여성 환자로 학생이다. 신장은 165cm, 체중은 73kg, BMI는 26.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

야식을 먹고 바로 누운 후 다음날 아침부터 속쓰림이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 속쓰림, 신물, 구역감, 복부팽만감 등의 소화불량 증상을 호소하였다. 증상은 야식 후 악화되는 경향을 보이며, 특별한 완화 요인은 없는 것으로 보인다. 최근 증상이 다소 호전되는 중이라고 진술하였다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 32일로 불규칙하며, 생리 기간은 7일이다. 생리통은 2/10 정도로 경미하다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 구역감이 있다.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/93 mmHg, 맥박 97회/분, 체온 37.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소한다. 피부는 정상 건조도를 보이거나 가려움증이 있다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약