

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 13세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 52kg
- 활력징후: BP 163/106 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.2°C

■ 요약

13세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 회식 후 증상 악화되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 남성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 52kg, BMI는 20.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전 회식 후 발생한 소화불량 증상을 호소한다. 증상은 점차 악화되는 추세이며, 무거운 짐을 들거나 찬바람에 노출될 경우 악화된다. 뚜렷한 완화 요인은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 복만, 복통 (2/5), 구역, 구토, 부패취, 신물, 구고 증상을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 묽음/연변
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 4회, 야간 5회
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (1/5), 중도각성 (0/5)
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 (2/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 163/106 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.2°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상, 가려움은 없다. 이명 (3/5), 난청 (1/5), 어지러움 (1/5)이 있다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백, 정상
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력

- 맥상: 완맥

- 복합맥상: 세약