

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:43:59

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 53세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 67kg
- 활력징후: BP 124/81 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.3°C

■ 요약

53세 여성 환자로, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 스트레스 심한 업무 후 소화불량 시작. 변비, 잦은 음주, 수면의 질 저하, 전신 부종, 피부 건조 및 가려움, 이명, 난청 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 67kg, BMI는 25.5이다.

【주소증】

1년 이상 전부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 5일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하거나 오르내림을 반복한다. 스트레칭 시 증상 완화되는 경향이 있다. 주 증상 외 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상 동반한다. 감기 증상은 발열, 오한,

콧물은 없으며, 간헐적인 기침이 있다. 비염 증상은 재채기, 코막힘, 코 가려움은 없다. 요통은 강도 2/10으로 나타난다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주 빈번하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮다. 생리주기는 28일로 규칙적이었으나 폐경되었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 오심, 구토 증상 있음.
- 대변: 변비 경향이 있으며, 황색 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 1/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 124/81 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.3°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있고, 멍이 잘 들며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 2/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크다.
- 설태: 황태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실