

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성 소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 62세 / 여
- 신장/체중: 168cm / 69kg
- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 108/분, 체온 36.5°C

■ 요약

62세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량과 관련된 증상들을 호소한다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 과거 이상지질혈증 및 고혈압 병력이 있으며, 현재 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 최근 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 식욕이 감소하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 168cm, 체중은 69kg, BMI는 24.4이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 7일 전부터 식욕이 떨어지기 시작했다고 한다.

【현병력】

환자는 기능성 소화불량으로 복만, 복통 (2/5)을 호소하며, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상이

동반된다고 한다. 증상은 수면 부족, 과로, 기름진 음식 섭취 시 악화되며, 수면 및 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증 및 고혈압 과거력이 있으며, 현재 이상지질혈증 약물을 복용 중이다. 수술력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 굳은 편이다.
- 소변: 소변 색은 맑고, 주간 6회, 야간 0회 정도이다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 깊게 자는 편이나 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 잘 느끼고 더위를 타는 편이다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 편이며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 108회/분, 체온 36.5°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 1/5이다. 어지럼증은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회색, 두꺼운 설태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 세약