

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:30

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 43세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 68kg
- 활력징후: BP 112/68 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.3°C

## ■ 요약

43세 여성 환자로, 현장직에 종사하며, 6개월 이상-1년 이내의 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 과거 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 병력이 있으며, 매일 음주를 하는 편이다. 녹색 변과 잦은 대변 횟수를 보이며, 수면의 질이 좋지 않고, 전신 다한, 사지무력감, 피부 건조 및 가려움, 이명 및 난청, 어지러움 등의 증상을 호소한다.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 43세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 68kg, BMI는 23.5이다.

### 【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

기름진 음식을 과식한 후 2시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다.

### 【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등의 증상을 동반한다. 따뜻하게 하거나 휴식을 취하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨의 과거력이 있으며, 당뇨약을 복용 중이다.

**【가족력】**

가족력으로 중풍이 있다.

**【사회력】**

직업은 현장직이며, 매일 음주를 하고 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 경미하다(0/10).

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소하고, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있고, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 112/68 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.3℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥