

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 33세 / 여
- 신장/체중: 152cm / 61kg
- 활력징후: BP 100/64 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.6°C

■ 요약

33세 여성 환자로 1년 이상 기능성소화불량을 호소하며, 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 2일 전부터 식욕이 떨어진다고 함. 당뇨병 과거력 있으며, 가족력으로 고혈압과 심장병이 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 33세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 152cm, 체중은 61kg, BMI는 26.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 2일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성소화불량 증상을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 습한 환경에서 악화되고 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다. 소화불량 증상으로 복만/복통 (1/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물,

구고 등의 증상을 동반한다.

【과거력】

당뇨병으로 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 및 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 규칙적이거나, 식욕 부진을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통의 형태를 보인다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 비교적 깊게 자는 편이나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고 중도각성은 없다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 차가운 것보다 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 100/64 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.6°C, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 절로 멍이 드는 경우가 있다. 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 1/5, 난청은 1/5, 어지러움은 1/5이다. 사지무력감은 호소하지 않는다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 침실