

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:44:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 52세 / 남
- 신장/체중: 167cm / 89kg
- 활력징후: BP 131/86 mmHg, 맥박 66/분, 체온 37.9°C

■ 요약

52세 남성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 발생한 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 불규칙한 식사 후 증상 발현되었으며, 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 52세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 89kg, BMI는 31.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 5일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량 증상을 호소한다. 불규칙한 식사 후 증상이 발현되었으며, 휴식 시 완화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일 정도 한다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 복만/복통을 2/5 정도로 호소한다. 구역/구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색 변을 보며, 보통 정도의 굳기이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 정도 본다.
- 수면: 7시간 정도 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 개운함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 많이 흘리는 편이며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나는 다한(多汗) 증상을 보인다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/86 mmHg, 맥박 66회/분, 체온 37.9°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 없다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태가 박(薄)하게 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)

- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 무력(無力)
- 맥상: 완맥(緩脈)
- 복합맥상: 부허맥(浮虛脈)