

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 61세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 83kg
- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 105/분, 체온 37.2°C

■ 요약

61세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 회식 후 과음과 과식 이후 증상이 시작되었다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 61세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 83kg, BMI는 31.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 이상 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 특히 과식 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 현재 호전 중이라고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동강도는 낮은 편이다. 폐경이 되었으며, 생리통은 없었다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 6회 소변을 보고 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점 중 1점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/72 mmHg, 맥박 105회/분, 체온 37.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이며 어지러움을 느낀다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설이며, 설의 크기는 작다.
- 설태: 황태, 후태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥