

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 40세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 51kg
- 활력징후: BP 111/73 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.1°C

■ 요약

40세 여성, 1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 회식 후 증상 악화, 수족냉증, 잦은 녹색변, 피로감, 기억력 저하 등을 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 40세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 51kg, BMI는 19.2이다.

【주소증】

1년 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

회식에서 과음과 과식을 한 다음날부터 증상이 시작되었다.

【현병력】

1년 이상 기능성 소화불량 증상이 지속되고 있으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 환자는 복만/복통(4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등의 소화기 증상을 호소한다. 증상은 무거운 짐을 들거나 수면 부족, 습한

환경에 노출될 때 악화되며, 휴식을 취하면 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소하고 구역감을 느낌.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 3/5, 중도각성은 2/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/73 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.1℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감은 없으나, 피부 건조도는 정상이고 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지럼증은 1/5 정도이다. 면색은 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 크고 팽대한 설질
- 설태: 황색의 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥