

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:45:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 담음형 (痰飲型) → 이진탕, 궁하탕, 평위산
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 144cm / 30kg
- 활력징후: BP 140/93 mmHg, 맥박 79/분, 체온 37.3°C

■ 요약

10세 남환, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 불규칙한 식습관, 변비, 수족냉증, 잦은 피로감을 호소하며, 활맥, 황니태 등의 소견 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 144cm, 체중은 30kg, BMI는 14.5이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

불규칙한 식사가 2일간 지속된 후 증상이 발생하였다.

【현병력】

환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 주 증상으로는 복만감, 복통, 잦은 트림, 신물 올라옴, 구역감 등이 있다. 특히 식사 후 증상이 심해지는 경향을 보이며, 차가운 음식을 섭취하거나 습한

환경에 노출될 경우 증상이 악화된다고 한다. 환자는 수족냉증을 동반하며, 찬 음료보다는 따뜻한 음료를 선호한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화가 잘 안 되고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 보통 굳기이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 아침에 일어날 때 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 1/5 정도이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망증이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 140/93 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 37.3℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 피부는 건조하고 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 경미하게 있다(1/5). 사지 무력감은 없다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 혀의 크기는 크고, 태가 많다.
- 설태: 황색의 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥