

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:37:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 149cm / 47kg
- 활력징후: BP 150/95 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.7°C

■ 요약

12세 남학생, 시험을 앞두고 긴장하며 3일 전부터 식욕부진과 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 남환으로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 47kg, BMI는 21.2이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험을 앞두고 긴장하면서 3일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 3일 전부터 시험에 대한 긴장으로 인해 식욕 부진을 보였으며, 이후 소화불량 증상이 나타났다. 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 기름진 음식을 섭취하거나 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되는 경향을 보이며, 수면이나 안정을 취하면 다소 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압, 당뇨, 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진, 소화불량, 오심, 구토 증상 호소
- 대변: 흑색변을 2-3회/일, 보통 정도의 굳기로 배변
- 소변: 황색뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없음
- 수면: 7시간 수면, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소, 입면장애 1/5, 중도각성 True/5
- 한열: 평소 한열 경향은 보통, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통 정도로 나며, 전신에 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/95 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다고 한다. 사지무력감은 없다. 피부는 건조한 편이며 가려움은 없다.
- 면색: 황색

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력

- 맥상: 활맥

- 복합맥상: 완맥