

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 74세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 49kg
- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.2°C

■ 요약

74세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 시험/면접 스트레스로 증상 악화됨. 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등의 소화불량 증상과 변비, 다한, 어지러움, 얇은 수면, 하지부종 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 74세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 49kg, BMI는 19.4이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 특히 습한 환경에서 증상이 악화되며, 온찜질 시 일시적인 완화 효과가 있다. 주요 증상으로는 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받고 해당 질환에 대한 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 과거에 했으나 현재는 하지 않는다 (0.0개피/일). 운동은 중등도로 규칙적으로 하는 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하며, 식욕 부진을 호소한다. 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색깔은 황색이고, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색깔은 적색/혈뇨이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 10시간으로 길지만, 수면의 질이 낮고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (1/5)와 중도각성 (True/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 두부에 다한 증상이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/62 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 절로 생긴다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 어지러움을 호소하며 (5/5), 이명 (0/5)과 난청 (0/5)은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 황태와 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침긴