

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:09

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 143cm / 53kg
- 활력징후: BP 157/91 mmHg, 맥박 61/분, 체온 37.8°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원함. 과거 기름진 음식 과식 후 속 불편함을 느낌. 고혈압 가족력, 잦은 식사, 묽은 변, 다한, 무력감, 창백한 면색, 홍설, 백니태, 활맥, 세약맥 등을 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 143cm, 체중은 53kg, BMI는 25.9이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 기름진 음식을 과식한 후 3시간 뒤부터 속이 불편하기 시작하였다고 한다.

【현병력】

환자는 6개월 이상-1년 이내부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다고 한다. 온찜질과 스트레칭 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 환자는 수족냉증(虛), 구역/구토(濕熱), 부패취(食積), 신물(肝/食),

구고(熱) 등의 소화기 관련 증상을 동반하고 있다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 복용 중인 약물 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중간 정도이다. 생리주기는 32일이며, 불규칙하고, 생리 기간은 0일이다. 생리통은 거의 없다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 규칙적이다. 구역, 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5번 중 1번, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 열수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 두부에 땀이 많이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 157/91 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 37.8℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고, 멍이 잘 든다. 어지러움은 거의 없다 (0/5). 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 크기는 대설이다.
- 설태: 백태, 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥