

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:38:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 27세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 70kg
- 활력징후: BP 131/88 mmHg, 맥박 116/분, 체온 36.2°C

■ 요약

27세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상 및 고혈압, 이상지질혈증을 동반하며, 최근 중요한 시험/면접을 앞두고 증상 악화되어 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 70kg, BMI는 27.3이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 5일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 기능성 소화불량 증상이 시작되었으며, 최근 시험/면접 스트레스로 인해 증상이 악화되었다. 주요 증상으로는 복만/복통 (4/5), 수족냉증, 구역/구토, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 휴식 시 증상이 완화되는 경향을

보인다. 감기 증상 (발열, 오한, 콧물, 기침) 및 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코가려움)은 호소하지 않는다. 요통은 강도 4/10으로 나타난다.

【과거력】

고혈압, 이상지질혈증으로 혈압약과 이상지질혈증약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 15개피/일, 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 오심/구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증은 없다. 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 131/88 mmHg, 맥박 116회/분, 체온 36.2°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥, 현긴