

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 70세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 85kg
- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 78/분, 체온 36.4°C

■ 요약

70세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력으로 이상지질혈증과 고혈압이 있으며, 가족력으로는 당뇨가 있다. 최근 스트레스가 심한 업무 후 소화불량이 악화되었고, 수족냉증, 흑색변, 잦은 소변 등의 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 70세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 85kg, BMI는 38.8이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

스트레스가 심한 업무가 6일간 계속된 후 소화불량이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 최근 스트레스가 심한 업무 이후 증상이 더욱 악화되었다고 한다.

주요 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다. 환자는 특히 무거운 짐을 들거나 장시간 앉아 있을 때 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압으로 진단받은 병력이 있으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피이다. 중강도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간 1회 소변을 보며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 하루 10시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 2/5, 중도각성은 5/5이다.
- 한열: 열감을 느끼고 더위를 타는 경향이 있으며, 열수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀을 흘리고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 1/10 강도로 나타나며, 특별한 통증 양상은 없다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 나쁘며, 무기력감을 호소한다. 기억력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/67 mmHg, 맥박 78회/분, 체온 36.4℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대/태
- 설태: 회태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 미약