

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 151cm / 47kg
- 활력징후: BP 103/68 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.8°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 복부 불편감 악화. 평소 기름진 음식, 과로, 무거운 짐 등으로 증상 악화되며, 스트레칭과 온찜질로 완화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 47kg, BMI는 20.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 2시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 특히 매운 음식 섭취 후 증상이 악화되는 경향을 보인다. 평소 복만, 복통을 느끼며, 수족냉증, 구역, 부패취, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 증상은 기름진 음식 섭취, 과로, 무거운 짐을

들 때 악화되며, 스트레칭이나 따뜻하게 찜질을 하면 완화된다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않고, 흡연은 하루 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화는 불량하고 오심, 구토 증상이 있다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하며 깊게 자는 편이나, 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 열감을 느끼고 더위를 타며, 찬 음료보다 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 간혹 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후에는 피곤하고 냉한 느낌이 든다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있고 무기력하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/68 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.8°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 느끼며, 면색은 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태와 니태가 끼 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 중맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 완맥