

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:39:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 75세 / 여
- 신장/체중: 162cm / 70kg
- 활력징후: BP 107/62 mmHg, 맥박 80/분, 체온 37.2°C

■ 요약

75세 여성 환자로, 6개월 이상 지속된 기능성 소화불량을 주소로 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 앓고 있으며, 최근 중요한 시험을 앞두고 식욕 부진 및 수면 부족을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 75세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 162cm, 체중은 70kg, BMI는 26.7이다.

【주소증】

6개월 이상-1년 이내부터 기능성소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 2일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 소화불량 증상을 호소하며, 증상은 점차 악화되는 추세이다. 특히 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 식욕 부진이 심화되었고, 구역감, 신물, 구고 등의 증상을 동반한다. 수면 부족과 습한 환경에 노출 시

증상이 악화되며, 충분한 수면을 취하면 증상이 다소 완화되는 경향을 보인다. 수족냉증을 동반하며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 간헐적으로 호소한다. 부패취가 나는 트림을 자주 하며, 신물이 올라오는 증상 또한 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받아 약물 복용 중이다. (당뇨약, 이상지질혈증약)

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하지 않는다. (0개피/일) 운동은 중강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 소화가 잘 안 된다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 (0/5), 중도각성은 있다 (True/5).
- 한열: 평소 열감을 느끼며 더위를 타는 경향이 있다. 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 보통 정도의 땀을 흘리며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도 1/10으로 경미하다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/62 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 37.2℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 각질이 있으며 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 황태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 미약