

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:11

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 53세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 69kg
- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 87/분, 체온 37.8°C

■ 요약

53세 남성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량을 호소하며, 최근 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 식욕 부진과 수면 부족을 겪고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 53세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 69kg, BMI는 26.6이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

중요한 시험/면접을 앞두고 긴장하면서 2일 전부터 식욕이 떨어지기 시작하였다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 최근 시험/면접에 대한 스트레스로 인해 증상이 악화되었다고 한다. 주 증상으로는 복만, 복통, 수족냉증, 구역감, 부패취, 신물, 구고 등이 있다. 특히 수면 부족이 증상 악화에 영향을

미치는 것으로 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식욕 부진하며, 소화가 잘 안 되고, 오심과 구토 증상이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑고, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 잠을 자며 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5회 중 1회, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에서 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 137/86 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 37.8°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 생긴다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상이다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 침맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 침긴