

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:40:20

■ 환자 기본정보

- 질환명: 기능성소화불량
- 변증/처방: 식적형 (食積型) → 내소화중탕, 지실소비환
- 나이/성별: 28세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 58kg
- 활력징후: BP 90/75 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.6°C

■ 요약

28세 여성 환자로, 1년 이상 기능성 소화불량 증상을 호소하며, 매운 음식 섭취 후 증상 악화되는 경향 보임.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 28세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 58kg, BMI는 20.8이다.

【주소증】

1년 이상 기능성 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

매운 음식을 섭취한 후 6시간 뒤부터 복부 불편감이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 전부터 소화불량 증상을 간헐적으로 겪어왔으며, 최근 매운 음식을 섭취한 후 증상이 악화되었다. 주된 증상으로는 수족냉증, 구역감, 부패취의 트림, 신물, 구고 등이 있다. 습한 환경에서 증상이 악화되며, 수면 후에는 다소 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 3회이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 오심 및 구토 증상이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 대변을 보통 굳기로 배변한다.
- 소변: 소변은 맑고, 주간 6회, 야간 1회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 4/5, 중도각성은 3/5이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 수족냉증이 있다. 찬 음료를 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 복만/복통 강도는 1/5이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없는 상태이다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 90/75 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.6°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 관찰되지 않으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5이다. 어지러움을 4/5 정도로 느낀다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색을 띠며, 설체가 크다.
- 설태: 백태와 니태가 섞여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부대